

ATIKA ASP 5 N-2 Fendeuse Bûches Hydraulique 230V 5T

[ATIKA ASP 5 N-2 Fendeuse Bûches Hydraulique 230V 5T](#)

Données techniques:

Moteur CA : 230 V 50 Hz

Puissance P1 : 2200 W (S3 25%)

Force de fendage : 50 kN (5 tonnes) +- 10%

Longueur du matériau à fendre max. : 520 mm

Course de fendage max. : 370 mm

Pression du système : 20,6 MPa (206 bars)

Quantité d'huile du système hydraulique : 3,5 litres

Ø tige de piston : 30 mm

Commande bimanuelle avec protection d'accès

Poignée et roulettes

Niveau de pression sonore au poste de travail au ralenti LPA : 78,8 dB (A)

Niveau de pression sonore sur le lieu de travail de traitement LPA : 89,8 dB (A)

Poids environ : 55 kg

Conseils:

Commande à 2 mains avec protection d'accès

Roues pour un transport facile selon les dernières normes européennes

solution idéale pour les utilisateurs privés, les propriétaires de cheminées et de poêles en faïence

Grâce à leur conception compacte, maniable mais robuste, les fendeuses de bois de chauffage peuvent être utilisées rapidement et facilement

répond aux exigences de sécurité des dernières normes européennes.

Sécurité de travail accrue grâce à :

- la commande à 2 mains silencieuse et la protection d'accès
- l'étagère à bois qui empêche la chute incontrôlée du bois fendu

ATIKA ASP 5 N-2 Fendeuse Bûches Hydraulique 230V 5T est particulièrement adaptée au bois d'un mètre de long grâce à sa conception horizontale. Avec griffe de fixation et bras de protection.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_link

<https://twitter.com/Supermarchechea>

