

# Perceuse Verticale à Essence Güde GE

## 1450.1

[Perceuse Verticale à Essence Güde GE 1450.1](#)

Données techniques

Conception du moteur : 2 temps

Puissance du moteur : 1,45 / 2 (kW / HP)

Cylindrée : 52 cm<sup>3</sup>

Capacité du réservoir : 1,25 l

Carburant : Mélange

Rapport de mélange : 40:1

Vitesse au ralenti : 3200 1/min

Régime moteur : max 7500 1/min

Diamètre du foret : 100 | 150 | 200 mm

Longueur du foret : 800 mm

Vibration : 20 984 m/s<sup>2</sup> | K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

niveau de pression acoustique : 93,8 dB(A) | K = 3 dB

Valeur sonore LWA : 116 dB

Longueur : 520 mm

Largeur : 350 mm

Hauteur : 1 100 mm

Données logistiques

Dimensions de l'emballage

Longueur 820 mm

Largeur 430 mm

Hauteur 430 mm

Poids net : 16 kg

Poids brut : 20 kg

Couleur : Noir/Bleu

Matériau : Métal/Plastique

Perceuse Verticale à Essence Güde GE 1450.1 conçue pour tous vos travaux de forage en extérieur ! Idéal pour percer de simples trous ou pour poser des poteaux ou creuser des fondations.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscount](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

[https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE\\_kH-r?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_link)

<https://twitter.com/Supermarchechea>